



※土木工事事業者様への導入 ※東京商工リサーチ調べ（2026年1月時点）

施工管理システムのベストセラー

デキスパート®

総合カタログ

現場の課題に、総合力で応える。

中小建設会社から大手ゼネコンまで
多くの現場で培ってきた運用ノウハウと導入実績。

デキスパートは、
施工管理業務の効率化と標準化を実現する総合システムです。

導入から運用定着まで、専門スタッフが継続して支援。
確実に活用できる体制を整えています。

現場力を高める、確かな選択を。



導入実績 No.1※


1989年のリリース以来、多くの皆様に愛され、施工管理ソフトウェアシェアNo.1。現在もシェアを拡大し続けています。

※ 2026年1月東京商工リサーチ調べ。
土木工事業者向け施工管理ソフト 導入ユーザー数、販売本数 No.1



現場視点を追求

創業以来、土木施工管理ソフトメーカーとして常に現場の視点で開発を行っています。



優れた連動性

各ソフト間でデータを共有することで、優れた連動性を実現。重複する入力作業を省き、効率化を図ることができます。



充実のサポート体制

安心してご使用いただけるよう、定評のある電話サポートやインターネット学習など豊富なサポートコンテンツをご用意しています。


デキスパート

基本部

各ソフトを動かすための基本システムです。

工事名や現場担当者名などの基本情報をすべてのソフトで共有できます。

さらに各種積算データ（KSDX・CKD/CKD2）を取り込み、測点や施工管理基準などを関連付け、各ソフトで活用できます。



取込可能な積算データ



取り込み

取り込み

設計書管理


測点や施工管理基準
など

登録

LAN 版プロテクター

稼働台数無制限

デキスパートはインストールの制限がありませんので、同時に複数台での作業が可能です。付属の「LAN 版プロテクター」を認識している同一ネットワーク上であれば、印刷・データの出力も無制限です。




デキスパートのラインナップは、30 種類以上。
業務に必要なものだけを
無駄なく、最適な組み合わせでご利用いただけます。

連動性を発揮して、あらゆる工程をスムーズに。


入札／落札後準備

測量／図面設計

P.6 施工計画書作成支援システム




P.7 工程管理システム [バーチャート]



工程管理システム [バーチャート+ネットワーク図]

P.8 安全管理サイガード




P.9 3Dイラスト

P.10 ケンテム PDF


P.11 ケンテム PDF [図面変換]

P.12 A 納図 [A-NOTE]




A 納図 [A-NOTE] [2.5次元]

P.14 現場大将



縦・横断面図作成

P.15 情報化施工 (TS 出来形) サポートツール




P.16 オーバーレイシステム

施工

☐ P.17 出来形展開図作成


☐ P.18 写管屋



☐ P.20 品質管理システム[コンクリート]

☐ P.20 品質管理システム[アスファルト・土質]

☐ P.22 出来形管理システム



☐ 出来形管理システム[配筋検査]

☐ P.23 総括表作成

☐ デキセル


デキスパートに入力した出来形・品質の管理項目をオリジナルのExcel帳票に割り付けできる

☐ コンクリート熟成度管理システム(静岡県版)

静岡県のレディーミクストコンクリート取扱基準に準拠し、コンクリートの強度管理書類を作成

検査/納品

☐ P.24 電子納品支援システム[土木版]




☐ 電子納品支援システム[機械設備版]

☐ P.25 電子納品支援システム[営繕版]


☐ デキスパート基本部

各ソフトを動かすための基本システム



☐ P.26 デキスパートのライセンスについて

標準ライセンスに加え、
便利な有償オプションの
ライセンスをご用意



☐ P.28 デキスパート保守会員について

デキスパートを安心・便利に
ご利用いただけるよう、
お客様をサポートする制度



DEKISPART

施工計画書作成支援システム

使い慣れた Excel が
施工計画を作成する右腕に

Excel に専用コマンドが配置され、簡単にオリジナルの施工計画書を作成できるソフトです。普段から使い慣れている Excel で、短期間で高い品質の施工計画書を作成できます。



使い慣れた Excel に
専用機能を搭載




豊富な雛形やデータ活用で
効率アップ



多彩なパーツを使って
質の高い資料を作成


短時間で質の高い施工計画を作成

建設部品は 2,500 種類以上のパーツを搭載しており、現場の状況に合わせて配置することができます。




経験者が作成した 200 種類以上の施工方法例

イラスト付きの施工方法マスター（雛形）と、細かなパーツを使えば、現場の状況にあわせた施工方法を短時間で作成できます。



各種『積算データ』取り込みで効率化


各種積算ソフトから積算情報を取り込み、施工計画書に必要な帳票を自動作成します。



※ 取り込み可能な積算データ (KSDX) については、KENTEM のホームページでご確認ください。


自動で出来形管理基準を作成 （「出来形管理システム」連携）

「出来形管理システム」で設定した工種を転送し、作成します。写真管理基準、品質管理基準も搭載しています。



3D イラストで、現場をリアルに可視化（「3D イラスト」連携）

「3D イラスト」に収録された 2,000 点以上の重機・看板・樹木などで、現場を表現できます。イラストは 360 度、どの向きからも配置可能です。バックホウのアーム / バケットなど、重機の可動部をシーンに合わせて自由に編集して使うことができます。



DEKISPART

工程管理システム [バーチャート]

工程の検討から
提出書類作成までを効率的に

工程管理に関わる各種書類を作成するソフトです。設計図書情報の手入力に加え、積算データをもとに効率よく入力作業ができます。工程作成や出来高計算など、工程関連の検討・作成をスムーズに行えます。



工事内容の情報入力が
スムーズに




Office ライクで
初めてでも使いやすい



自動化で
手間やミスを削減

積算データから効率よく工程を作成

積算データを取り込み、日進量をもとに自動的にバーチャートを作成。設計数量に基づいた工程表の作成が可能です。



各種積算データ


CKD
CKD2

KSDX

CSV


直感的な操作性で作成時のストレスを軽減

初めての方でも直感的な操作ができるような画面設計やマウス操作を採用しています。




入力した情報をもとに進捗を自動計算

数量と計画・実施それぞれの工程バーをもとに、各パターンごとの出来高進捗の計算と進捗グラフを自動作成します。



工程に関わる各種提出書類も一括作成

各種工程表の情報入力や出来高計算などを行えば、提出する工程関係の書類が一括作成されます。



各種工程表

- ・計画・変更・実施
- ・全体・月間・週間
- ・1工事・複数工事 (総合)

工事履行報告書



出来高比率一覧表

工事出来高報告書

DEKISPART

工程管理システム [バーチャート+ネットワーク図]

手間のかかるネットワーク図を自動作成。PERT法によるネットワーク図から、クリティカルパスの重点管理が行えます。作業間のつながりを明確にし、時間要素と資源を含めた総合的な管理により、利益確保と工事成績を意識した工程管理を実現します。



DEKISPART 安全管理 サイガード

効率化するからこそ
安全管理対策が実現できる

お客様ごとの蓄積データや、ソフト内の豊富なマスターで、安全管理書類を『素早く・簡単に』作成できるソフトです。ムダをなくし、さらにわかりやすい書類作成が可能になります。



現場に即した
安全管理対策を支援




豊富な事例やパーツ、
マスターを搭載



作成した内容を
ノウハウとして蓄積

積算データを効率的に活用


各種積算ソフトから積算情報を出力。デキスパートに取り込めば、情報を利活用できます。



※ 取り込み可能な積算データ (KSDX) については、KENTEM のホームページでご確認ください。

工種に応じたリスクアセスメントを簡単作成

工種ごとに登録されたリスクマスターを活用し、現場に即したリスクアセスメントを作成できます。




マスターの活用で安全管理書類を効率的に作成

安全管理に役立つ豊富な参照資料を搭載。各種安全書類の作成時に資料の閲覧やデータの反映ができます。

- 建設機械施工安全技術指針
- 過去の指導事項
- 土木工事安全施工技術指針
- 法令マスター



ヒヤリハット事例
約 300 種類



災害事例
約 900 種類

直感的な操作で見やすい道路規制図を作成

Excel アドインと搭載されたイラストにより、使い慣れた Excel 上で現場をイメージしやすい書類作成ができます。



各種データの入力で、関連資料を自動作成

蓄積したマスターデータやソフトに搭載されたマスターデータ、安全書類テンプレートを活用し、必要な安全書類をスピーディーに Excel 形式で作成。作成した書類はファイル管理機能で関連書類ごとに整理できます。



3Dイラスト

「3D イラスト」のご利用には、「施工計画書作成支援システム」「安全管理サイガード」INNOSiTE シリーズの「SiTE-NEXUS」のいずれかが必要です。「SiTE-NEXUS」には、3D イラスト機能が標準搭載されています。

工事現場をよりリアルに可視化

3D空間を意識した、リアルなイラストを配置できるソフトです。「施工計画書作成支援システム」における施工方法や、「安全管理サイガード」における交通規制図などにおいて、現場に即したイラストを作成できます。



見栄えのよい
書類作成を支援




2,000点以上の
イラストを収録



撮影写真との合成で
よりリアルに表現


重機の可動部をシーンに合わせて編集

可動する重機のイラストは、アームやバケットなどを現場に合わせて自由な角度に編集できます。



旋回範囲の可視化で、事前に危険箇所を把握

3Dイラスト配置後に重機の可動範囲を可視化。事前に危険箇所を把握できるので、施工計画や安全管理に役立ちます。



豊富なパーツを組み合わせることで、見栄えのよい書類を作成

重機、車両、人、安全看板などの各種パーツを搭載しています。

ブルドーザ	バックホウ	ダンプトラック	クローラダンプ	ラッフェレンクレーン	トラッククレーン	ホイールローダ	トラックミキサ
アスファルトフィニッシャー	ラインマーカーク車	ロータリ除雪機	散水車	大割用油圧圧碎機	エアバルーン式照明灯	サインライト	工事看板
高輝度看板	樹木	作業員	交通誘導員				
一般車両	通行人	足場	現場事務所				

ケンテムPDF

デキスパートで作成したデータを素早く PDF へ

各種ドキュメントを PDF に変換するソフトです。デキスパートで作成した書類や Excel・Word データをスピーディーに PDF データに変換できます。



1 ステップで
PDF に変換



誰でも使える
かんたんな操作性



稼働台数無制限で
PDF 変換

デキスパートで作成したデータをスピーディーに PDF へ変換

デキスパート上で作成したデータを、専用のボタンや印刷メニューより PDF へ変換できます。変換の際に『しおり』や『ページ番号』も生成できるため、閲覧したいページをすぐに探し出すことができます。



以下のソフトに PDF ボタンが表示されます

- 出来形管理システム
- 工程管理システム
- オーバレイシステム
- 写真屋
- 品質管理システム
- 総括表作成

※「施工計画書作成支援システム」「A 納図 [A-NOTE]」については、ボタンは表示されませんが、作成したデータを PDF へ変換可能です。

※すでに Adobe Acrobat がインストールされている場合は、どちらで PDF 出力するかを選択できます。

ファイルやページの編集もらくらく操作

ファイルの結合・分割や、ファイル内のページの並び替え・挿入・削除など、便利な機能が搭載されています。

ファイル編集



結合

ページ編集



並び替え




挿入



削除

画像ベースの PDF を高解像度で取り込み （「A 納図 [A-NOTE]」）

スキャニング作業で PDF 化した図面を、「A 納図 [A-NOTE]」で画像として簡単かつ高解像度で取り込みできます。




※ この機能は、「ケンテムPDF」または Adobe Acrobat がインストールされている場合のみ「A 納図 [A-NOTE]」でお使いいただけます。

Excel や Word の PDF 変換にも対応し、汎用的に使える

デキスパートで作成した書類に加え、Excel や Word の PDF 変換にも対応。Excel や Word の変換にはプロテクターは不要で、デキスパート専用書類の変換も、LAN 版プロテクターを認識している同一ネットワーク内であれば台数無制限で利用できます。各スタッフが日常的に自由に PDF を編集できるようになります。

一般ドキュメント

プリンタードライバーより直接変換



デキスパート



DEKISPART

ケンテムPDF [図面変換]

PDFデータを
CADデータに変換

PDF図面データを、簡単に素早くCADデータに変換するソフトです。CADデータとして利用するまでの手間と時間を削減します。



CADデータとしての
利用をスムーズに




レイヤー情報を
保持したままで変換



図形要素の
修正作業が不要に


PDF図面をCADデータに変換

入札の段階等で受領したPDF（ベクター形式）の図面データを、簡単にCADデータに変換できます。図面を解析したり、一から作成したりする手間と時間を大幅に削減できます。




レイヤー情報を保持したまま変換可能

レイヤー付きPDF図面データをCADデータに変換する場合、レイヤー情報が保持された状態で変換されます。



図形要素を自動認識して変換

円や線、文字などの要素は、分解されることなく1要素で変換されるので、変換後の修正作業は必要ありません。




※ 一部のPDF作成ソフトから出力したPDFデータは、レイヤー情報が保持された状態で変換されない場合があります。

※ PDFデータによっては、修正作業が必要になる場合があります。

機能比較表

ソフト名	PDF 閲覧	PDF 保存	印刷	ページ編集	しおり編集	図面変換
ケンテム PDF	●	●	●	●	●	
ケンテム PDF [図面変換]	●					●

※ スキャナーで取り込んだ図面（ラスターデータ）を、円や線などの図形要素に変換することはできません。（画像としてCADデータ内に取り込まれます）
 ※ 一部の形式で暗号化されているPDFデータを、「ケンテムPDF [図面変換]」以外のデキスパートのオプションソフトに取り込むことはできません。



建設工事に特化した専門CAD

建設工事において重要な、図面を作成するためのソフトです。CADに不慣れな方でも操作しやすく、建設工事ならではの記述内容や図面情報の活用に対応する専門機能を搭載しています。



初めての方でも
直感的に操作できる




現場ファーストの
充実した専門機能



難しい基準対応も
優しく支援


日本語メニューで、初めてでもわかりやすい

コマンドはアイコンだけでなく日本語メニューも表示されるので、初めての方や久しぶりの操作でも迷わず使えます。




よく使う機能を自分好みにカスタマイズ

右クリックすればコマンドが表示できます。さらに、カスタマイズして、使いやすいコマンドメニューに変更できます。




約4,000種類の『建設部品』を搭載

重機や看板など、さまざまなパーツを搭載。施工計画書などに貼り付けて、位置図などのわかりやすい書類作成が可能です。



CAD製図基準に完全対応し電子納品が楽に

基準に則した図面補助に加え、既存図面に対する図面チェックやエラーの自動抽出機能も搭載。修正作業も簡単です。



スムーズなデータ受け渡しを可能にする、多様な入出力形式

企業間での受け渡しが多い図面ファイルも、スムーズに共有できるよう多様なファイル形式に対応。竣工時の電子納品に必要な形式にも対応しています。

入出力対応

P21 / SFC / P2Z / SFZ / DXF / DWG / JWC / JWW / HOC / PDF※1 / SIMA / CSV / LandXML

取込対応

TIFF / BMP / PDF※2 / JPG

その他

OLE

※1:「ケンテム PDF」のご契約が必要です。※2:「ケンテム PDF」または Adobe Acrobat のいずれかが必要です。

建設工事図面に特化した専門機能で、スピーディーに図面を作成

土木工事の施工管理に特化した専門的なノウハウと全国のお客様の声を反映させた、土木技術者の為の機能を豊富に搭載しています。

図面読み込み後の縮尺合わせ


図面データ読み込み時に、縮尺を自動設定。複数縮尺や縮尺が合わない場合も、正しい縮尺へ編集可能です。

例)
用紙サイズ: A1 原寸
縮尺: 1/1

A 納図 [A-NOTE]
用紙サイズ: A1
縮尺: 1/500


パーツ取り込み

さまざまな構造物を登録済み。パラメトリック機能により、各寸法を数値変更すれば図形が変わります。



図面の再利用

位置図などの煩雑な図面の一部を拡大して、再利用することができます。



座標割付


座標の直接入力や「現場大将」からの取り込みにより、図面上に座標を割り付けることができます。



※ご利用には「現場大将」のご契約が必要です。

車両軌跡

車両軌跡を描画し、機械選定の確認や現場の車両進入路を確認することができます。



朱書き

・文字修正
取消の二重線は自動描画します。


現場打舗装止工 L=85.0
現場打舗装止工 L=84.5

・取り消し線
分割数を入力するだけで、自動配置します。




各種測量計算

・放射トラバース
・放射逆計
・クロノイド




面積・土量計算

図面の任意の点・閉合した領域から簡単に面積を計測できます。各断面の土量を集計し、Excel出力も可能です。



作図ツール

・連番スタンプ
自動的に連番を振ります。



・表作成
表の作成が簡単に行えます。

1	2	3	4	5
1	数量表			
2	名称	規格寸法	単位	数量
3	コンクリート	100×100	㎡	1.500
4	型枠	5	㎡	2.000
5	ボックス	1000×1000	個	10.0
6	敷き砂	11.0	㎡	
7	敷き砂	1000	㎡	2.750

寸法値チェック

図面内の寸法値と実際の値を自動でチェックができ、寸法値を確認して朱書きできます。

1115
1100


寸法値
チェック

1115
1100

朱書き


ラスタピック

スキャナーで読み取った図面(ラスタ)データの交点や端点を取得でき、施工範囲をハッチングすることができます。



座標割付

2枚の図面(ラスタ)データを簡単に結合し、修正することができます。




有償オプション

DEKISPART
A 納図 2.5次元

2次元図面に高さ情報を付与できます。平面図に描画したXYH座標を元に、高さ計算による等高線や任意の断面を指定した横断現況線の作図も可能です。

NO.	測量点	X	Y	H
1	NO.1	101.524	75.884	11.200
2	NO.2	101.480	69.181	11.800
3	NO.3	147.817	61.581	25.400
4	NO.4	101.802	80.272	8.800
5	NO.5	101.224	100.280	8.800
6	NO.6	100.207	100.884	8.800
7	NO.7	148.008	107.454	8.800
8	NO.8	100.801	140.728	20.800

XYH
座標



現場大将

欲しい座標がすぐわかる
測量計算を瞬時に解決

土木現場に欠かせない施工時の座標計算を行う測量ソフトです。現場をイメージしたプレビューを見ながら思いのままに座標を管理。平面・縦断・横断が連動することで3次元計算もサポートします。



測量機器・測量アプリと
データ連携




豊富な計算機能で
現場をサポート



3Dビューで
イメージを共有

外部データ連携で手入力を大幅に削減

測量機器・測量アプリからの出力データや、3次元設計データの取り込みまで幅広く対応。手入力を軽減し、ミスを防ぎます。




プレビューを見ながら各種座標計算

プレビューを確認しながら、逆計算や各種トラバース計算、交点・延長・隅切りなどの座標計算を簡単操作で行えます。



座標データから横断現況を作図

測量機で観測したXYH座標データから横断現況を作成し、設計図の現況を簡単に対比できます。



完成イメージを3D表示で見える化


平面図・縦断図・横断図から3次元設計データを作成できます。関係者間の共有や説明資料にも利活用できます。



有償オプション

縦・横断図作成

「現場大将」の『線形・丁張』で作成した縦・横断データをワンクリックで図面化。CAD操作不要で縦・横断図を作成できます。電子納品にも対応しています。



D E K I S P A R T

情報化施工 (TS 出来形) サポートツール

「情報化施工 (TS 出来形) サポートツール」のご利用には、「現場大将」
「オーバーレイシステム」「出来形管理システム」のいずれかが必要です。

TS 出来形管理用の
データを直感的に作成

TS (トータルステーション) による出来形管理用の『基本設計データ』『出来形帳票』の作成やデータ交換を行うソフトです。TS 出来形管理に不可欠なデータをわかりやすい操作で簡単に作成できます。



わかりやすい
プレビュー表示




計算から帳票作成までを
効率化



ソフトウェア検定に
制限なしで合格


プレビュー確認による横断面設計支援

横断面形状および断面変換点における測点間の接続状況を、プレビュー表示で確認しながら設計可能です。



要領 (案) に準拠した作業もスムーズに

TS 出来形管理要領 (案) 準拠。必要な計測項目に対応し、発注者の要求を満たします。




TS 出来形管理の流れに沿うデータ交換を実現

シーンに合わせたデータ交換用の XML 形式の入出力が可能。対応した機器やソフト間で円滑なやり取りができます。



無償ビューアで発注者も確認可能

3次元設計データ入力値の照査や、3Dによる設計照査が可能なTS出来形検査用ビューアをご用意しています。



※ ビューアは、KENTEM のホームページより、無償でダウンロードできます。

『基本設計データ作成』『出来形帳票作成』双方に制限なしで合格

国土交通省 国土技術政策総合研究所では、情報化施工の一環としてトータルステーションを用いた出来形管理を推進し、対応ソフトウェア検定を実施。デキスパートは『基本設計データ作成』『出来形帳票作成』の双方の検定に制限なしで合格しています。

※ 詳しい情報は、国土交通省 国土技術政策研究所『トータルステーションを用いた出来形管理 情報提供サイト』をご確認ください。


▶ <http://www.nilim.go.jp/lab/pfg/ts/software.html>

D E K I S P A R T

オーバーレイシステム

舗装切削・オーバーレイ業務を
スピーディーに処理

舗装切削・オーバーレイの設計業務を効率化するソフトです。縦断・横断のイメージ画面や計算結果を確認しながら、舗装修繕の設計をリアルタイムにシミュレーションできます。



多彩な
シミュレーション機能




現場に合わせた
最適な設計が可能



多種多様な計算書や
図面を一括作成


現況データを多様な方法で入力

レベル測量データの入力に対応。距離・比高入力や野帳形式での入力、測量機で計測した3次元データの取り込みも可能です。




縦断設計を効率的に計算

縦断変化点の追加距離・折れ点高・VCL 情報を入力することで、計画高や縦断勾配などの各種計算を行えます。




リアルタイムプレビューでの設計で入力ミス防止

現況・縦断計画・横断計画を入力すると、プレビューがリアルタイムに更新。現場をイメージしながら設計できます。




厚さ・体積を確認しながらシミュレーション

全体平均厚やボリュームを確認しながらシミュレーションできるため、現場に合わせた設計が行えます。



オーバーレイの豊富な帳票類を自動作成

入力したデータをもとに、各種計算書や図面を自動作成できます。



その他の帳票

- 横断計算書 (2種)
- 計画横断勾配一覧表
- 縦断データ
- 横断施工管理表
- 現況横断勾配一覧表
- 切削厚一覧表
- 縦断曲線要素

DEKISPART

出来形展開図作成

面倒なヘロンの面積計算も
すぐに解決

面積の計算と展開図面の作成を行うソフトです。設計値・実測値を入力するだけで、ヘロン・平積などの出来形展開図を自動作成します。測量機器で計測した3次元座標データからの一括作成にも対応しています。



現場経験がなくても
スムーズに入力



完成イメージを
リアルタイムに表示




図形・計算書を
同時に自動作成


仕上がりイメージしながらデータ入力

入力内容をリアルタイムにプレビュー画面へ反映。仕上がりを確認しながら作業できるため、入力ミスにもすぐに気付けます。

データ入力（混合）画面




プレビュー画面




初めての方でも入力説明図でスムーズに入力

入力説明図で計測データの入力箇所をわかりやすく表示します。形状に合わせて説明図も切り替わります。


入力説明図



ヘロン




扇



台形（全幅）

控除・別形状機能で簡単に計算



豊富な公式パターンを搭載。控除したい面積計算の形状を選んで、数値を入力すれば、図面作成と面積計算を同時に行えます。



NO.	名称	単位面積	数量	面積
1	マンホール	(0.636)	(3.0)	(1.908)
合計				(1.908)

自由なレイアウトで見栄えのよい帳票を作成

入力データから展開図パーツと面積計算書を個別に作成できるため、用紙内で自由に配置できます。




多様な入力形式で、簡単にきれいな展開図を作成

平積、ヘロン・三斜、擁壁、混合入力、座標入力など多様な入力方法に対応しています。現場に合わせて最適な入力形式を選択でき、数値入力だけで図形と計算書を同時に作成できます。



混合



平積



ヘロン



座標ヘロン



擁壁



アルバム作成から電子納品まで トータルサポート

写真管理のあらゆる作業をサポートするソフトです。電子納品における発注者ごとの納品ルールへの対応や、従来形式のアルバム台帳の作成も各種定型様式を搭載し、細かくフォローします。



直感的な操作で
アルバム作成を支援




さまざまなデータを活用した
フォルダ作成と管理



発注者ごとの写真管理基準や
アルバム様式に対応


各種データからフォルダを作成

積算データや外部データの工程・種別・細別などの費目情報、さらにExcelやWordの表からもフォルダを自動作成できます。



電子納品における各種写真管理基準へ対応

さまざまな管理基準に適用しているため、発注者と協議で決定した電子納品の写真管理基準の指定に対応できます。



対応している基準

- ・ 国
- ・ 独立行政法人
- ・ 公社
- ・ 公団
- ・ 事業団
- ・ 都道府県
- ・ 政令指定都市
- ・ 一部市


直感的な操作で簡単にフォルダ整理

デジカメで撮影したデータを、簡単な操作で取り込み。写真の並び替えもマウスで直感的に変更し、アルバムへ反映できます。



入力情報のチェックで電子納品をスムーズに

電子納品するための情報入力に適しているか、写真の改ざんがないかチェックします。エラーの修正も簡単です。



無償ビューア

電子納品形式で出力したデータが見られる閲覧用ソフト

土木版

写真管 屋 XMLビューア

官庁土木工事の電子成果品（写真）を閲覧するためのソフト。
写真の改ざんがすぐわかる機能を搭載。

営繕版

写真管 屋 ビューア 営繕版

官庁営繕工事の電子成果品（写真）を閲覧するためのソフト。
写真の閲覧だけでなく、検査に役立つ機能を搭載。

※ ビューアは、KENTEM のホームページより、
無償でダウンロードできます。

アルバム作成時間を大幅に短縮

選択したアルバム様式に写真を1枚ずつ任意に配置できます。
絞り込み条件や並び順を設定したアルバムの自動作成も可能。




豊富な定型に加え、オリジナル定型も作成可能

使用頻度の高いアルバム定型を各種ご用意しています。また、
定型に加えて自社のオリジナルなども作成可能です。




アルバム貼りつけ後の配置変更もらくらく

アルバム作成画面は、ページのサムネイル表示や見開き表示も
可能。完成をイメージしながら直感的に編集できます。



作成したアルバムは各種出力可能

紙での印刷はもちろん、ExcelやPDF形式にも出力できます。
ページ番号やパンチ穴を設定することも可能です。




電子小黑板アプリと完全連動で効率アップ 〔「SiteBox」連携〕

「SiteBox」で撮影した写真は、付与された属性情報を基に「写
管屋」で自動整理。誰でも簡単に写真管理ができます。




出来形帳票も同時に作成 〔「出来形管理システム」連携〕

写真を見ながら出来形管理値を入力すれば「出来形管理システ
ム」に反映できます。入力ミスの防止や時間短縮が実現します。



発注者とのやり取りに情報共有システムを活用して、高評価を獲得 〔「情報共有システム RevSIGN」連携〕

Excel や PDF へ出力したアルバムを発議書類に直接添付できます。共有フォルダへの登録も可能です。
発注者と効率的にやり取りすることで、高評価につながります。





品質管理システム

工事成績を意識した
品質管理帳票を作成

コンクリートやアスファルト・土質に関わる品質管理帳票作成ソフトです。計測データを入力することで、品質管理帳票の作成はもとより、施工段階ごとの状況確認に活用する管理図表・度数表なども同時に作成します。



各種発注者様式に
対応



シンプルな画面設計で
入力や書式編集がしやすい



試験値の入力だけで
膨大な関連資料を作成

業務に合わせてソフトを選択



品質管理システム [コンクリート]

コンクリートのスランプ・空気量・圧縮強度の品質管理図表や度数表が作成できます。また、テストハンマーや単位水量、塩分量の計算シートも作成できます。養生温度管理における記録表の作成時には『おんどとり』のデータも取り込みが可能です。

項目	単位	測定値	規格値	判定
スランプ	mm	210	180~240	合格
空気量	%	12.5	10.0~15.0	合格
圧縮強度	N/mm ²	25.0	20.0~30.0	合格
テストハンマー	N	4500	4000~5000	合格
単位水量	kg/m ³	180	170~190	合格
塩分量	%	0.05	0.05~0.10	合格

有償オプション

品質管理システム [トンネル]

トンネル工事に関わる細骨材の表面水率試験結果やロックボルトの引き抜き試験など多くの帳票に対応しています。関連デキスパート製品との連動や、電子小黑板アプリ「SiteBox」との連動なども可能です。



品質管理システム [アスファルト・土質]

アスファルト温度測定、現場密度試験（置換法・実砂法）、ふるい分け試験、道路の平板載荷試験、路面の平坦性試験、コア厚、X-R 管理図等の帳票を作成できます。

項目	単位	測定値	規格値	判定
アスファルト温度	℃	140	130~150	合格
現場密度	g/cm ³	2.35	2.20~2.40	合格
ふるい分け	%	0.075	0.05~0.10	合格
平板載荷	N/mm ²	1.5	1.0~2.0	合格
路面平坦性	mm	1.0	0.5~1.5	合格
コア厚	mm	100	80~120	合格
X-R 管理図	-	-	-	-

各発注者の土木工事共通仕様書に準拠

各試験結果の帳票様式や品質管理に対する図表を搭載し、国・都道府県・政令市・公団の仕様書様式に対応しています。

テンプレートの種類: 地方自治体(都道府県)

提出先: 北海道農政部, 北海道水産林務部(森林), 北海道水産林務部(水産), 青森県, 青森県森林土木, 岩手県, 岩手県農林水産部, 宮城県, 宮城県農政部, 秋田県, 山形県, 山形県農林水産部, 福島県, 茨城県, 栃木県

年度: 令和6年度

コンクリート トンネル アスファルト・土質

北海道


- ☐ 表紙・その他
- ☐ 生コンクリート(スランプ・空気量・単位水量・圧縮強度・試験)
- ☐ 生コンクリート(スランプ・空気量・単位水量・圧縮強度・試験)
- ☐ 生コンクリート(スランプ・空気量・単位水量・圧縮強度・試験)
- ☐ 生コンクリート(塩分量)
- ☐ 硬化コンクリート(推定強度)
- ☐ 寒中コンクリート(温度)

帳票シート 帳票バージョン

- ☐ コンクリート品質管理一覧表... 1.00.00
- ☐ スランプ・空気量測定結果... 1.00.00
- ☐ エアメータ法(無注水法) 1.00.01
- ☐ エアメータ法(注水法) 1.00.01

試験値入力の手間を軽減し、ミスを防止

複数の帳票シートから、入力が必要なシートに絞り込みが可能。膨大な試験値をまとめて入力でき、手間を削減します。




帳票をイメージでき、入力や書式編集も簡単

提出先の帳票をイメージしながら入力できます。Excelのようなシンプルな画面構成で、初めてでも直感的に操作できます。

測定日時試験名及び試料番号	含水比の測定
9月13日	容器番号 01 WW 1810.8
試料No. 01	DW 1745.2 TW 780.0
現場密度試験	Ww 65.6 Ws 965.2

関連資料を一括作成



試験値を入力するだけで、管理図表・度数表・工程能力図など関連資料を一括作成することが可能です。



(品質管理システム[コンクリート])

機器で計測した温度データを取り込み

計測機器のおんどとりで測定したデータを機器より出力し、ソフトへ取り込むことができます。



(品質管理システム[アスファルト・土質])

試験結果に関わる煩わしい計算を実行


現場密度試験などの変数となる数値を入力すれば、規定されている計算式に基づき目的の数値を割り出します。

測定日時試験名及び試料番号	含水比の測定	含水比 %	密度の測定	密度 g/cm ³	備考
9月13日	容器番号 01 WW 1810.8				締固度
試料No. 01	DW 1745.2 TW 780.0	6.8	穴の容積 TV 1474.3	1.845	
現場密度試験	Ww 65.6 Ws 965.2				

(品質管理システム[アスファルト・土質])

各温度管理グラフは複合表示にも対応

アスファルトの温度測定結果は、各シーンの単体の温度グラフに加え、複数をまとめてグラフに表示させることも可能です。



DEKISPART

出来形管理システム

出来形帳票作成を
細やかに支援

建設工事に関わる出来形管理帳票を作成するソフトです。各土木共通仕様書に準拠し、管理工種ごとの測定項目・規格値・略図が登録済みで、書類作成の負担を大幅に軽減できます。発注者の求める帳票様式にも対応可能です。



全国各地域の
書式に対応




初めての方でも
その日から作業可能



発注者の求める
帳票様式に対応

全国の土木共通仕様書が利用できる

全国各地域の共通仕様書に準じた情報を搭載。管理工種を仕様書から選択する手間や各種情報を転記する手間を省きます。



設計値・実測値の入力だけで書類を作成


管理工種を設定すると施工管理基準の各情報が反映。現場に合わせて設定し、数値を入力するだけで書類が作成できます。



社内規格値
の一括設定
も可能


略図を簡単に作成・登録

登録済みの略図や取り込んだCADデータの一部を、現場に合わせて簡単に編集・登録することができます。




発注者の求める帳票にもらくらく対応

規格値に対する80%・50%のライン表示や、上限なし項目の仮想上限ラインの表示、吹き出し表示などに対応しています。



i-Constructionの出来形帳票にも対応（「SiTE-Scope」連携）

点群処理ソフト「SiTE-Scope」で出来形評価したデータを取り込んで、ヒートマップを反映した帳票を自動作成できます。



有償オプション


出来形管理システム [配筋検査]

鉄筋質量表から『鉄筋番号』『径』『本数』等の設計情報を自動で取り込み。設計情報は「SiteBox」で利用できます。

DEKISPART 総括表作成

検査しやすい
一覧表を自動作成

「出来形管理システム」「品質管理システム」の入力データを自動集計して、一覧表にするソフトです。出来形管理では、複数工種の計測データを目次として活用できる総括表を作成でき、発注者への説明もスムーズに行えます。



データを取り込む
だけで作成




集計結果を
複数の視点で確認



発注者への
説明時にも活躍

出来形データを簡単集計して一覧表を作成

「出来形管理システム」に入力されたデータから、集計したい工種を選択するだけで、自動集計した一覧表を作成できます。




さまざまな項目でデータを集計

測定結果の最大値・最小値・平均値や規格値の50%・80% 以内の個数など色々な項目で集計できます。

出来形 測定 回数	設計値との差			規格値の50%以内		規格値の80%以内		備考
	最大値	最小値	平均値	50%以内/総数	率	80%以内/総数	率	
45	+12	-13	0	45/45	100.0%	45/45	100.0%	
45	+10	-8	+3	45/45	100.0%	45/45	100.0%	
45	+18	-15	0	45/45	100.0%	45/45	100.0%	
45	+10	-9	0	45/45	100.0%	45/45	100.0%	
45	+17	-18	+4	44/45	97.8%	45/45	100.0%	


管理項目ごとに入力例となるマスターを搭載

取り込み・集計した表に管理情報を追加する場合も、入力例付きマスターにより手間を軽減します。




レーダーチャート表示で創意工夫

レーダーチャート出力に対応した、オリジナル帳票の出来形測定結果総括表を搭載。出来形のばらつきを一目で確認できます。




ワンクリックでExcel・PDFに出力

作成した帳票はExcel・PDFに出力ができます。また、Excel形式で出力した書類に独自の工夫を加えれば、よりアピール度の高い書類が作成できます。



Excel

PDF



図面や
写真を
追加可能

DEKISPART

電子納品支援システム 土木版

データ作成時の操作性と
エラー防止対策を徹底

土木工事における電子納品成果物を作成するソフトです。操作性とエラー防止対策を追求し、国土交通省ほか全国約350種類の電子納品要領に対応。閲覧に便利なビューアも付属しています。



全国約350種類の
電子納品要領に対応




複雑な入力ルールを
わかりやすくナビゲート



直感的な操作で
データ整理


バイнда(サブフォルダ)でデータ整理を効率化

要領に記載されている資料一覧がバイндаとして登録済み。複雑なフォルダ構成も、日本語でわかりやすく表示できます。




簡単操作で納品データを整理

対象ファイルを格納したいフォルダへドラッグ&ドロップするだけで、簡単に仕分けできます。



アシスタント機能やチェック機能で、入力ミスを防ぐ

入力文字数や記入例など、要領に記載された内容や、よくあるお問い合わせをワンポイントアドバイスとして表示。入力内容はチェック機能で確認でき、手戻りやミスを防ぎます。



情報チェック結果	確認	NO.	管理フォル...	書類名・フ...	項目名
☒	×	1	工事管理情報	INDEX_C.XML	工事内容
☒	×	2			西側境界座標経度
☒	×	3	打合せ簿		打合せ簿名称

無償ビューア

※ ビューアは、KENTEM のホームページより、無償でダウンロードできます。

電子納品検査システム

電子成果品(文書・図面)を検査・閲覧するソフトです。各種適用基準に準拠した電子納品データに対応し、指摘事項のあるデータのみを抽出して出力できます。

電子納品検査システム 営繕・機械版

電子納品要領の機械設備工事編に準拠した成果品媒体(文書・図面)を読み込み、閲覧するソフトです。

有償オプション

電子納品支援システム 機械設備版

ダムや河川の水門設備・トンネルの換気設備・道路の揚排水設備などの電子納品を支援するソフトです。



電子納品支援システム 営繕版

官庁営繕工事の電子納品を
細やかに支援

官庁営繕工事の電子納品成果物を作成するソフトです。操作性とエラー防止対策を追求し、営繕工事電子納品要領に対応。閲覧に便利なビューアも付属しています。



初めての方でも
迷わないフォルダ構成




複雑な入力ルールを
わかりやすくナビゲート



直感的な操作で
データ整理


バイнда(サブフォルダ)でデータ整理を効率化

要領に記載されている資料一覧がバイндаとして登録済み。複雑なフォルダ構成も、日本語でわかりやすく表示できます。




アシスタント機能で入力ミスを防ぐ

入力文字数や記入例など、要領に記載された内容や、よくあるお問い合わせをワンポイントアドバイスとして表示。



エラーチェック機能で手戻りを防止

データチェック機能により、エラー箇所をリアルタイムに検出。提出後の手戻りを防ぎ、効率よく正確なデータを作成できます。




整理箱機能でファイルの仕分けをスムーズに

ファイルを一括で整理箱に入れてからPDFとオリジナルファイルの仕分けを行えば、簡単に仕分け作業が進められます。



紙での納品を支えるXML図面情報対応


従来どおり紙で完成図面を納品する場合にも必要な、XMLの図面情報に対応しています。



無償ビューア

電子納品検査システム 営繕・機械版

電子納品要領の機械設備工事編に準拠した成果品媒体(文書・図面)を読み込み、閲覧するソフトです。



デキスパートのライセンスについて


デキスパートで印刷やデータ出力を行う際にはライセンスが必要となり、デキスパート初回購入時にLAN版プロテクター（USBタイプのライセンス）が付属しています。

また、現場事務所などにご利用いただくのに便利な2種類のライセンスもご用意。必要に応じてご購入いただくことで、さらに快適にデキスパートをご利用いただけます。

LAN版プロテクター（標準装備）

USBタイプのライセンスです。

PCに直接接続されている場合、もしくは、プロテクターが接続されているPCと同一ネットワークグループ内のPCで認識が可能です。




プロテクター・ライセンスの機能

①キーコード入力

②データ出力・電子書類保存

③印刷

LAN版プロテクター・ライセンス比較表

接続状況		インストール	キーコード入力	データ入力	データ出力 電子書類保存	印刷
未接続※1		○	×	○	×	×
LAN版 プロテクター※2 	PC直付け※3	○	○	○	○	○
	LAN上※4	○	○	○	○	○
印刷ライセンス 	PC直付け※3	○	○	○	○	○
NETライセンス 	認証済みPC※5	○	○	○	○	○

※1：自分またはLAN上の他のPCにもLAN版プロテクターまたは印刷ライセンスが装着されていない場合。

※2：LAN版プロテクターはWAN、VPN、サブネットが異なる環境での認識はできません。

※3：直接自分のPCに、LAN版プロテクターまたは印刷ライセンスが装着されている場合。

※4：自分のPCにLAN版プロテクターの装着は無いが、LAN上の他のPCに装着されている場合。

※5：自分のPCがNETライセンスの認証を行っている場合（最大30日間）。

有償オプション

印刷ライセンス

ネットワーク不要で使える

使用期限なし

直接接続したPCのみ、印刷やデータ出力が可能なUSBタイプのライセンスです。デキスパートに標準装備されているLAN版プロテクターを認識できない環境でも、USBプロテクターを直接接続していただだけでご利用可能です。



有償オプション

NETライセンスは、デキスパート保守会員様のみご契約・ご利用いただけます。

NETライセンス

拠点をまたいでライセンスを共有

利用者管理が容易

インターネット上で認証したPCが、印刷やデータ出力を行えるライセンスです。離れた事務所同士でもライセンスを共有することができます。

- ・インターネット接続環境でNETライセンスを認証
- ・認証後は最大30日間、印刷やデータ出力が可能
- ・インターネット接続環境で認証期間を延長できる




インターネットに接続し、NETライセンスを認証



印刷やデータの出力ができる

複数のPCでライセンスを共有できます。インターネットを経由したライセンスのやり取りのため、遠隔地同士のライセンスの共有も可能です。

例：4台のPCで
2ライセンスを共有



※ご購入の際は、必要なライセンス本数のご購入とNETライセンスを使用するPCのご登録(有料)が必要です。例えば上記の場合、2ライセンスをご購入いただき、4台分のPCのご登録が必要となります。

ライセンスの使用状況を一目で確認できます。誰がライセンスを使用中か確認して、ライセンスを効率よく共有・管理することができます。

システムID: 01200001 会社名: 株式会社建設システム							
ライセンス番号	ライセンス数(使用/契約)	PC台数(使用/契約)	ライセンス強制解除(回数)	使用PC解除(回数)	ライセンスコード		
NL1	8 / 10	1 / 30	5	17	12345678-12345678-12345678-12345678		
NL2	1 / 1	1 / 1	0	0	87654321-87654321-87654321-87654321		
Test	1 / 100	1 / 100	99	91	11111111-11111111-11111111-11111111		

No.	使用人名	PC名	ライセンス状態	認証日	有効期限	ライセンス強制解除	使用PC解除
1	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	—	2011/1/20	2011/12/20	—	解除する
2	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	認証中	2012/01/11	2012/02/10	—	解除する
3	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	認証中	2012/01/18	2012/02/17	—	解除する
4	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	認証中	2012/01/16	2012/02/15	—	解除する
5	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	—	—	—	—	解除する
6	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	認証中	2012/01/18	2012/02/17	—	解除する
7	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	—	—	—	—	解除する
8	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	認証中	2012/02/16	2012/03/15	—	解除する

・ライセンスの強制解除

認証中のPCの故障時など、使用者が返却操作をできない場合に、管理者が認証を強制的に解除することができます。

※デキスパート保守会員期間1年間につき、1ライセンスあたり1回まで無料で強制的に解除できます。

・使用するPCの変更

NETライセンスを使用するPCを変更したい場合も、使用中のPCの登録解除後、別のPCに登録が可能です。

※デキスパート保守会員期間1年間につき、1台あたり1回まで無料で変更できます。

保守会員サービス

万全の体制で
業務のICT化をサポート

ソフトウェアを安心して長くご利用いただくためのサポートサービスです。導入後の『困った』『わからない』をすぐに解決できる環境を整えているため、常に快適にデキスパートをご利用いただけます。



フリーダイヤルによる
電話サポート



最新プログラムを
ご提供



プロテクター装置の
破損交換対応

保守会員サービスメニュー

種別	サービス内容	保守会員	保守会員に未加入のお客様
オフラインサポート	電話サポート（フリーダイヤル）の利用	○	×
	プロテクター装置の破損交換	年1回無料	1回25,000円（税抜）
オンラインサポート	会員専用メールマガジンの配信	○	×
	自動アップデートの利用	○	×
	最新プログラムのダウンロード	○	×

保守会員特典

※特典は予告なく変更になる場合がございます。

リモートサポート

電話サポートご利用時に画面を見ながら操作の説明を行うサービス。

保守会員様は必要に応じてご利用いただけます。（ご利用にはオペレーターからの指示が必要です）

安全管理各種マスター

安全管理業務における書類の作成を支援する、豊富な参照資料。

ヒヤリハットや災害事例など保守会員様のみご利用いただけるマスターをご用意。「安全管理サイガード」をお持ちの場合のみご利用いただけます。

NETライセンス

インターネット上で認証を行うタイプのデキスパート追加ライセンス。

保守会員様のみご契約・ご利用いただけます。

※詳しくは、P.26をご覧ください。

クロスゼロ for ビジネス

安否確認や防災情報の提供など、日常使いできる総合防災アプリ。

保守会員様は、すべてのプランを保守会員価格でご利用いただけます。

電話サポート体制の強化に取り組んでいます。



電話応対と対応技能のレベルアップを目的として、『電話応対コンクール』（主催：電信電話ユーザ協会）に毎年参加し、入賞も果たしています。



全国の拠点から、トレーニングを積んだ専門オペレーターがお客様のご質問に対応いたします。地域に根付いたサポートを行っています。

よくあるご質問

Q サービスはいつから始まるのですか？

A KENTEMにてお申し込み受け付け後、保守会員証を発送します。保守会員証がお手元に届き次第、サービスをご利用いただけます。

Q 保守会員証には何が記載されていますか？

A デキスパート保守会員証には、各種サービスをご利用いただく際に必要となる『保守サポートID』を記載しております。

Q 保守会員に加入するソフトは選べますか？

A ご導入いただいているデキスパートシリーズのすべてのソフト（「3Dイラスト」を除く）が対象となります。加入するソフトを選ぶことはできませんので、あらかじめご了承ください。

保守会員種別年会費

デキスパートシリーズ初回購入時には、保守会員サービスへの加入が必要となります。

A 納図 [A-NOTE] 未所有の場合	A 納図を除く導入ソフトの税抜定価金額	会員の種類	年会費（税抜）
	65万円未満	B会員	48,000円
	65万円以上85万円未満	C会員	72,000円
	85万円以上	D会員	96,000円

A 納図 [A-NOTE] 所有の場合	A 納図 + A 納図を除く導入ソフトの税抜定価金額	会員の種類	年会費（税抜）
	A 納図 [A-NOTE]	CAD 会員	48,000円
	A 納図 [A-NOTE] + 65万円未満	CB 会員	78,000円
	A 納図 [A-NOTE] + 65万円以上85万円未満	CC 会員	102,000円
	A 納図 [A-NOTE] + 85万円以上	CD 会員	126,000円

複数年会員

上限5年間までの複数
年加入も可能です。

5年一括割引

5年一括加入の際、1年
分会費を割引いたし
ます。

※複数年加入、5年一括割引の詳細につきましては、KENTEM
の営業担当までお気軽にお問い合わせください。


※加入するソフトの選択はできません。※導入ソフトの定価合計の算出の際には、セット価格は適用されません。※「品質管理システム[トンネル]」をお持ちの場合は、「品質管理システム[コンクリート]」の定価金額のみ計算に含めます。※「出来形管理システム[配筋検査]」をお持ちの場合は、「出来形管理システム」の定価金額のみ計算に含めます。※「A 納図 [A-NOTE]」オプションの保守は、「A 納図 [A-NOTE]」の保守料金に含まれます。※「3D イラスト」は所有ソフトの定価金額の計算に含みません。

入会金・バージョンアップ料金

再加入時に、保守会員年会費の他に登録事務手数料として入会金30,000円(税抜)をお支払いいただきます。保守会員サービス退会後、翌月末日までに再加入いただいた場合、入会金は無償です。

保守会員サービス未加入期間が、3年以上5年未満の場合はソフト定価合計の20%、5年以上の場合はソフト定価合計の40%が、別途バージョンアップ料金として必要となります。

入会金・バージョンアップ料金の適用例



サポート

各種サポートツールを集約した 標準サポートサービス

製品を導入後に、より早く、負担なく習得していただくことができるように機能・操作に関する無償のサポートコンテンツを多数ご用意しています。業務効率化や不明点の確認・学習にお役立てください。

PDF マニュアル

初めて操作する方にもおすすめ。ソフトの基本操作
マニュアル (PDF) をいつでもダウンロードできます。



動画付 FAQ

よくあるご質問を FAQ 形式で確認。キーワード検索や、
スマートフォンに対応した動画解説も付いています。



スマートフォンでも閲覧しやすい！

下記の検索キーワードまたはQRコードからアクセス
できますので、ぜひご覧ください。

KENTEM サポート 検索



『現場視点』の開発で、建設業界の課題を解決。

施工管理

パッケージ デキスパートシリーズ



デキスパート基本部

ソフトウェアを動かすための基本システム

入札・ 落札後準備 測量 / 図面 設計・管理 施工 検査 / 納品	■ 施工計画書作成支援システム ■ 施工計画書作成支援システム [電気設備版] ■ 施工計画書作成支援システム [水道・機械設備版] ■ 工程管理システム [バーチャート] ■ 工程管理システム [バーチャート+ネットワーク図] ■ A納図 [A-NOTE] [土木施工CAD] ■ A納図 [A-NOTE] [2.5次元] ■ A納図 [A-NOTE] [電気設備版] ■ A納図 [A-NOTE] [水道・機械設備版] ■ ケンテムPDF [図面変換] ■ 写管屋 [土木工事写真管理ソフト] ■ 出来形展開図作成 ■ 品質管理システム [コンクリート] ■ 品質管理システム [トンネル] ■ 品質管理システム [アスファルト・土質] ■ 電子納品支援システム [土木版] ■ 電子納品支援システム [営繕版]
	■ 安全管理サイガード ■ 3Dイラスト ■ ケンテムPDF ■ 現場大将 [土木施工用測量ソフト] ■ 縦・横断面図作成 ■ 情報化施工 (TS出来形) サポートツール ■ オーバーレイシステム ■ 出来形管理システム ■ 出来形管理システム [配筋検査] ■ 総括表作成 ■ デキセル ■ コンクリート熟成度管理システム (静岡県版) ■ 電子納品支援システム [機械設備版]

パッケージ INNOSiTE シリーズ



SITECH3D
3D施工データ作成ソフト



SITECH3D Studio Plus
3D面データ作成ソフト



SITE-STRUCTURE
3D構造物モデル作成ソフト



SITE-Scope
点群処理ソフト



SITE-NEXUS
統合モデル作成・シミュレーションソフト



SITE-Overlay
切削オーバーレイ3Dデータ作成ソフト



快測ナビ
ICT 施工現場端末アプリ

i-Construction *BIM/CIM*

KENTEMは、施工管理のスタンダードを築いた実績をベースに、建設業のあらゆるフェーズに対応するソリューションを開発してきました。現場が直面する多様な課題に対し、最適なピースを組み合わせ、次世代のワークスタイルをご提案します。

DX

ASP

クラウド

入札・
落札後準備



工事实績DBクラウド

現場運営
管理



施工体制クラウド



KENTEM-Dashboard

現場プロジェクト共有アプリ



CCUS連携システム

KENTEM-CareerLog

CCUS連携システム



稼働表アプリ

DOKO-PLAN

リソース管理・共有アプリ

施工



KS DataBank

データ保管サービス



情報共有システム

RevSIGN

情報共有システム(ASP)



KENTEM-ToDo



日報管理クラウド



写真屋クラウド



出来形管理クラウド



品質管理クラウド [コンクリート]

検査 / 納品



KENTEM-CONNECT

3Dデータ閲覧・共有アプリ



遠隔臨場SiteLive

モバイル

SiteBoxシリーズ



SiteBox

電子小黑板アプリ



SiteBox トンネル

トンネル工事向け電子小黑板アプリ



SiteBox 配筋検査

配筋検査向け電子小黑板アプリ

モバイル

快測シリーズ



快測AR

建設業向けARアプリ



快測Scan

モバイル点群測量アプリ

モバイル

防災



総合防災アプリ クロスゼロ

crosszero

for ビジネス

総合防災アプリ

スキルアップサービス

KENTEMは、建設業に必要な知識と技術を学べるサービスで、皆様の業務をサポートします。

建設業向けeラーニングサービス

施工の知識や建設業の基礎の学習



コンストラクションスクール

施工の方法や流れ、建設業法、施工管理、法令、安全管理など、建設業に従事するうえで必要な知識を習得できるeラーニングサービスです。



CPDS認定Webセミナー

セミナー動画


サポート動画

安全衛生動画



デキスワ

インターネット環境があれば、いつでも、誰でも、さまざまなコンテンツを気軽に学べる、土木技術者様のためのeラーニングサービスです。



研修サービス

KENTEM製品の操作方法の学習

経験豊富な講師が対応



Training & Education

新人研修や社内講習会など、企業や組織、受講者に合わせて研修を行うサービス。最新技術の研修や新人教育の実施により、技術力の向上をサポートします。



その他サービス

総合防災アプリ



安否確認はもちろん、災害に対する備えから、発災後の避難行動・情報伝達まで、命を守るためのすべての行動をサポートします。

ホームページ制作サービス



土木・設備・建築業向けの会社や現場のホームページを手軽に制作・開設。建設業向けのデザインテンプレートをご用意しています。

動作環境、対応要領・基準について

KENTEMのホームページにて最新の情報を公開しています。
ご使用いただくソフトウェアや環境によっては制限事項もありますので、導入前にご確認ください。

●本カタログに記載された金額は、すべて税抜価格です。●Microsoft Office、ExcelおよびWordは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「安全管理サイガード」は、株式会社コンピュータシステム研究所のリスクアセスメント等のデータをライセンス契約に基づき搭載しております。●Adobe、Acrobatは、Adobe KK（アドビ株式会社）の商標です。●おんどとりは、株式会社ティアンドデイの登録商標であり、同社製品です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●i-Constructionは、国土技術政策総合研究所の登録商標です。●その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。●記載された仕様は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



無料 オンラインデモ実施中

導入前の疑問や不安を、その場でしっかり解消できます。
貴社の業務に合わせた活用方法も、専門スタッフがご案内します。

デモのご依頼はお気軽に



0120-42-3310

[月~金] 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
※祝日除く

■問い合わせ先



問合せ先 株式会社アイティエス 札幌事業所
〒064-0925
札幌市中央区南 25 条西 12 丁目 3-23
TEL : 011-520-6800 FAX : 011-520-6803
https://its-square.com



■開発元



株式会社建設システム

本社 〒417-0862 静岡県富士市石坂312-1

総合案内窓口



※音声ガイダンスが流れたら、「1」を押してください。

www.kentem.jp



受付時間
9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
月曜日～金曜日（祝日除く）

2026年6月作成 (KS100-28)